
ИЛКОН

производственная фирма

## СХЕМА СБОРКИ



Модель "Логика-Ресепшн"

Полки

Полки "Логика-Ресепшн" собираются в соответствии с дизайн-проектом, где определяется состав и количество следующих элементов: опоры полок прямые (I); опоры полок угловые (II); дополнительные опоры (III); футорки (1); винты M6x12 (2); фиксаторы M5 (3), винты M5x8 (4).

Собрать модули в соответствии с дизайн-проектом, используя для этого схему сборки модулей "Логика-Ресепшн". Собрать опоры полок прямые (I) предварительно с фиксаторами М5 (3) винтами М5х8 (4).

Установить в боковые профили модулей собранные опоры полок прямые (I) и опоры полок угловые (II). Опоры полок угловые при необходимости запрессовать, предохранив при этом лицевую поверхность опор (например, подложив брусок ДСП из упаковки мебели). Прочно закрепить опоры полок прямые (I) с фиксаторами М5 (3) винтами М5х8 (4). (рис. 2).

Положить полки из ДСП (МДФ) стороной с отверстиями вверх. Впрессовать в полки футорки (1) (рис. 1). При длине полки 120 см и более необходимо установить дополнительную опору (III), привернув её винтом М6х12 (2). Дополнительную опору (III) предварительно сориентировать по верхнему профилю модуля так, чтобы она своей овальной выемкой прилегала к верхнему профилю модуля.

Установить полки на опоры и прикрепить их винтами М6х12 (2) (рис. 2).

